


you can
Canon

**DOCUMENT
SCANNERS**

*De ideale scanners
voor al uw toepassingen.*



DR-2080C



COMPACTE DOCUMENT SCANNER VOOR WERKGROEPEN

Hoe weinig ruimte u ook heeft op kantoor, met Canons compacte document scanner voor werkgroepen kunt u moeiteloos al uw papieren documenten digitaliseren. De economische DR-2080C scant ook in kleur en biedt naast een hoge kwaliteit ook een hoge snelheid plus betrouwbare bediening. Een groot aantal praktische functies garanderen dat de DR-2080C altijd voldoet aan uw eisen.

- Ultra compact design voor gebruik op de balie
- 20 ppm (A4/Z&W/Grijstint/simplex of duplex/200 dpi)
- Perfecte optische resolutie bij 600 dpi
- Softwarebundel: ISIS/TWAIN stuurprogramma's, Scanning Utility 2000 met nieuwe functies als "Scan Batch to Mail" of afbeeldingen opslaan in PDF formaat met volledige tekst OCR, enz.
- Veelzijdig stuurprogramma voor optimaal bedieningsgemak en met functies als Gebruikersvoorkeur, Tekstverbetering modus, Blanco pagina overslaan, Scanpaneel en Voorbeeldscan, enz.
- Betrouwbaar aanvoersysteem met scheidingsrolmechanisme.

DR-3060



COMPACTE, GEBRUIKERSVRIENDELIJKE SCANNER VOOR WERKGROEPEN

De nieuwe generatie DR-3060 scanner van Canon combineert snelheid en flexibiliteit met een compacte vormgeving. De DR-3060 biedt een aantal unieke kenmerken om het bedieningsgemak en de efficiency verder te verhogen. De DR-3060 speelt een belangrijke rol bij de selectie van een documentbeheersysteem.

- Ondersteuning van 256 grijstinten
- Hoge snelheid, hoge scankwaliteit
- Enkelzijdig/dubbelzijdig scannen tot max. B4
- Handige 'Pre-scan' functie
- Functie om blanco pagina's over te slaan
- Softwarematige scheefstandcorrectie
- Gebruikersvriendelijk scanpaneel op beeldscherm
- Programmeren van voorkeursinstellingen
- Verlengde duurzaamheid (3 miljoen scans)
- Ondersteuning van NCR papier
- Energy Star
- Meegeleverde software: ISIS en TWAIN stuurprogramma's, PixUtil

DR-3080C



COMPACTE KLEURENSCANNER VOOR WERKGROEPEN

De DR-3080C voldoet aan de meest uiteenlopende eisen voor het scannen op afdelingsniveau. Deze scanner biedt flexibele instellingen met kleur- en grijsintondersteuning, een hogere snelheid en beeldkwaliteit plus een vereenvoudigde bediening. Met een duurzaamheid van meer dan 3 miljoen scans zorgt de DR-3080C voor een optimale prijs-prestatieverhouding - inclusief hogere productiviteit en betrouwbaarheid.

- Hoge snelheid, hoge scankwaliteit
- 24-bit kleur en 256 grijsntinten
- Mixed modus (kleur voorzijde / grijsntinten achterzijde) scannen
- RGB kleureliminatie
- Enkelzijdig/dubbelzijdig scannen tot max. B4
- Handige 'Pre-scan' functie
- Softwarematige scheefstandcorrectie
- Gebruikersvriendelijk scanpaneel op beeldscherm
- Programmeren van voorkeurstellingen
- Verlengde duurzaamheid (3 miljoen scans)
- Ondersteuning van NCR papier
- Energy Star
- Meegeleverde software: ISIS en TWAIN
stuurprogramma's, PixUtil

DR-4580U



UNIVERSELE DOCUMENT SCANNER

De DR-4580U combineert een flatbedscanner met een ADF (Automatische Document Aanvoer) voor razendsnel scannen van losbladige documenten en is ook geschikt voor boeken, ingebonden originelen, dun of beschadigd papier en zeer kleine papierformaten. De DR-4580U is eenvoudig aan te sluiten en te bedienen. Deze betrouwbare scanner vergt minimaal onderhoud en biedt een uitgebreide serie praktische functies om de productiviteit verder te verhogen.

- Scant 45 simplex pagina's per minuut en 82 afbeeldingen per minuut in duplex modus
- Voor diverse papierformaten, dikten en gewichten - van A3 t/m A6
- Hoge scanresolutie van 600 dpi (optisch 400 dpi)
- Lengtesignalering plus detectie van papierformaat
- Detectie van dubbele aanvoer
- Veelzijdige beeldverbeteringsfuncties
- Barcode en Kodak Patch code herkenning
- PixView Utility Software
- Optionele Imprinter, Rode lamp en Wisselrollenset

DR-5020



HOGESNELHEID, HOGEPRESTATIES

Wanneer het om snelheid gaat, dan vormt de supersnelle beeldtechnologie van de DR-5020 de oplossing. In elke informatieverwerkende omgeving zal de DR-5020 de documentenstroom moeiteloos kunnen verwerken. Ongeacht de papierformaten wordt alles gescand met een snelheid van 80 pagina's per minuut (A4/portret). Van visitekaartjes en cheques tot A3-formaat documenten. De hoge productiviteit en hoge prestaties zijn mogelijk dankzij een automatische aanvoer met een capaciteit van 500 vel, dubbele invoersignalering en een snelle correctiefunctie wanneer een vel scheef wordt ingevoerd.

- Scansnelheid 80 enkelzijdige pagina's en 144 dubbelzijdige afbeeldingen per minuut
- Voor alle papierformaten, inclusief A3 en verschillende papierdikten - ook in gemengde sets
- Hoge scanresolutie van 400 x 400 dpi
- Snelle correctiefunctie bij scheve invoer, voor continu en uitgelijnd scannen
- Gebruikersvriendelijk bedieningspaneel op de scanner
- Ingebouwde beeldverbeteringsfuncties
- Scansoftware scanning utility 5000
- Optionele apparatuur o.a. Endorser, Barcode decoder, Imprinter en rode LED-sensor

DR-5080C



DE NIEUWE STANDAARD IN KLEUR

De DR-5080C biedt alle mogelijkheden van de DR-5020 plus een belangrijk extra kenmerk – kleur. Vanzelfsprekend levert de DR-5080C haarscherpe 8-bits zwart-wit scans, maar met 24-bit is deze scanner de eerste kleurens scanner in deze prijsklasse. En hiermee is de DR-5080C de ideale partner voor grafische en presentatiesoftware als Excel bestanden met grafieken en tabellen. Omdat kleur een steeds belangrijker rol gaat spelen, heeft u met de DR-5080C altijd een kleurens scanner in de buurt.

- Ondersteunt 8-bit grijstinten en 24-bit kleur
- Scansnelheid 80 enkelzijdige pagina's en 144 afbeeldingen per minuut
- Voor alle papierformaten, inclusief A3 en verschillende papierdikten – ook in gemengde sets
- Hoge scanresolutie van 400 x 400 dpi
- -Snelle correctiefunctie bij scheve invoer, voor continu en uitgelijnd scannen
- Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel op de scanner zelf
- Ingebouwde beeldverbeteringskaart
- Scansoftware scanning utility 5000
- Optionele apparatuur o.a. Endorser, Barcode decoder, Imprinter en DIMM geheugenuitbreiding (128 MB)

DR-5060F



KRACHTIGE HYBRIDE SCAN SOLUTION

De DR-5060F bepaalt de norm voor de prestaties van hybride scanners. Deze scanner is het resultaat van Canons expertise in digitale beeldverwerking- en microfilmtechnologie. Met directe toegang tot digitaal gescande documenten plus een veilige opslag op microfilm voor langdurige archiveringsperioden. De DR-5060F combineert maximale efficiency met een optimale prijs-prestatieverhouding.

- -Snel scannen met hoge beeldkwaliteit (84 ppm, 4 enkelzijdig, 200 x 100 dpi)
- Veilige back up op 16 mm microfilm
- Gelijkijdig scannen en filmen, separaat scannen of filmen
- Documenten tot A3-formaat, enkelzijdig/dubbelzijdig
- 2/4/8-bit grijstintondersteuning
- Duurzaamheid tot 6 miljoen scans
- Snelle SCSI-2 interface
- Standaard ISIS, TWAIN en Canon drivers voor ondersteuning van softwareapplicaties

CD-4050



DIGITALE DOCUMENT RECORDER VOOR DE NETWERKOMGEVING

De CD-4050 is een compact, ruimtebesparend all-in-one systeem dat al uw documenten op economische wijze digitaal opslaat. Sluit u de CD-4050 aan op een netwerk, dan maakt u er een geïntegreerd archiveringssysteem van dat de productiviteit en de prestaties verder verhoogt. Tot de krachtige nieuwe functies behoren scan-naar-netwerk, scan-naar-e-mail plus barcodeherkenning met automatische indexering.

- Hoge scansnelheid van 37 pagina's per minuut
- Hoge opslagcapaciteit op CD-R
- Enkel- en dubbelzijdig scannen
- Gebruiksvriendelijk LCD-scherm
- Indexstructuur zelf in te stellen of standaard
- Met één druk op de toets een volledige netwerkaansluiting*
- Scan-naar-netwerk en scan-naar-e-mail
- Barcode, OCR en MICR herkenning voor automatisch scannen en indexeren
- Uitgebreid terugzoeken via keywords in documenten
- CD-4050N voor verwerking van NCR-papier
- Optionele ED-500 Endorser
- Ondersteunt PDF formaat

*standaard met Ethernet-kaart

Van papieren dossiers naar digitale bestanden

Eén van de belangrijkste redenen voor succes is de manier waarop informatie wordt verwerkt en opgeslagen. Hoe groot een onderneming of organisatie ook is, informatie moet snel, efficiënt en zorgvuldig worden behandeld. Een tevreden klant en afnemer is alleen mogelijk als informatie professioneel wordt verwerkt.

Om een voorsprong te behouden dient uw organisatie over de meest uiteenlopende documentsoftware te beschikken, variërend van formulierverwerking, procedureplanning en beeldverwerking tot bedrijfsinformatiesystemen en web infokanalen. Om optimaal gebruik te kunnen maken van deze toepassingsprogramma's zijn snelle betrouwbare document scanners nodig.

Canon heeft een scanner die aansluit bij elke situatie en toepassing. Alle scanners zijn voorzien van een SCSI-2 interface en ISIS™ en TWAIN* drivers om moeiteloos samen te werken met software die onder Windows draait. De optionele software garandeert een effectief beheer en een efficiënte distributie van al uw documenten. Wat uw wensen op het gebied van beeldverwerking ook zijn, de scannertechnologie van Canon biedt u de oplossing.

Hoewel de toepassingsmogelijkheden verschillen, zijn alle Canon scanners ontworpen om het beheer van documenten efficiënter, nauwkeuriger en minder inspannend te maken. Elke Canon scanner is snel, betrouwbaar, duurzaam, gebruiksvriendelijk en eenvoudig in onderhoud. En alle scanners bieden de tijd- en kostenbesparende voordelen van een digitale documentenstroom.

*CD-4050 uitgezonderd

DR-2080C

DR-3060

DR-3080C

DR-4580U

DR-5020

DR-5080C

DR-5060F

CD-4050



Document Scanner Line-Up

	DR-2080C	DR-3060 / DR-3080C	DR-4580U	DR-5020 /DR-5080C	DR-5060F	CD-4050
Type	Desktop document scanner	Desktop document scanner	Desktop document en flatbedscanner	Desktop document scanner	Desktop document scanner met microfilm back up	Digitale Document Recorder voor het netwerk
Sensor	Beeldcontactsensor (CMOS)	Beeldcontactsensor (CMOS)	Voor: CCD Achter: CIS	Beeldcontactsensor (CMOS)	Beeldcontactsensor (CMOS)	Beeldcontactsensor (CMOS)
Lichtbron	LED (RGB)	DR-3060: LED (Groen) DR-3080C: LED (RGB)	Voor: CCFT (Groen) Achter: LED (RG)	DR-5020: LED (Groen) DR-5080C: LED (RGB)	LED (Groen)	LED (Groen)
Scan modus	Simplex/duplex	Simplex/duplex	Simplex/duplex	Simplex/duplex	Simplex/duplex	Simplex/duplex
Grijstint	8-bit	8-bit	8-bit	8-bit (DR-5080C)	8-bit	N.v.t.
Kleur	24-bit	24-bit (DR-3080C)	N.v.t.	24-bit (DR-5080C)	N.v.t.	N.v.t.
Scansnelheid	20 ppm, A4 simplex Z/W of Grijstint / 40 ipm, A4 duplex Z/W of Grijstint (200 dpi)	40 ppm, A4 simplex Z/W of Grijstint / 60 ipm, A4 duplex Z/W of Grijstint (200 dpi)	53 ppm, A4 simplex Z/W / 90 ipm, A4 duplex Z/W (200 dpi)	50 ppm, A4 simplex Z/W / 100 ipm, A4 duplex Z/W (200 dpi)	50 ppm, A4 simplex Z/W / 100 ipm, A4 duplex Z/W (200 dpi)	28 ppm A4 simplex Z/W / 36 ipm A4 duplex Z/W (200 dpi)
Resolutie	100 x 100/150 x 150/200 x 200/240 x 240/300 x 300/400 x 400/600 x 600 dpi	100 x 100/200 x 200/240 x 240/300 x 150/300 x 300 dpi	voor: 100 - 600 dpi achter: 100 - 600 dpi Instelbaar met 1 dpi	200 x 100/200 x 200/240 x 240/300 x 150/300 x 300/400 x 400 dpi	200 x 100/200 x 200/240 x 240/300 x 150/300 x 300 dpi	200 x 200/300 x 300 dpi
Beeldcompressie	MH, MR, MMR, JBIG, JPEG of geen	MH, MR, MMR, JBIG, JPEG of geen	MH, MR, MMR	MH, MR, MMR of geen /MH, MR, MMR, JBIG, JPEG of geen	MH, MR, MMR, JBIG	MMR
Aanvoer documenten	Normaal/Auto/Paneel	Normaal/Auto/Handmatig	ADF en handmatige aanvoer	Automatisch/Handmatig	Automatisch/Handmatig	Automatisch/Handmatig
Documentformaat	Breedte: 55-216 mm Lengte: 70-297 mm	Breedte: 55-216 mm Lengte: 70-297 mm	Breedte: Max 297 mm Lengte: Max 432 mm	Breedte: 55-297 mm Lengte: 70-432 mm	Breedte: 55-297 mm Lengte: 70-432 mm	Breedte: 55-216 mm Lengte: 70-297 mm
ADF	50 vel	100 vel	200 vel	500 vel	500 vel	100 vel
Documentopvang	50 vel	100 vel	200 vel	500 vel	500 vel	100 vel
Hardware interface	SCSI-II	SCSI-II	SCSI-II	SCSI-II	SCSI-II	Ingebouwde CD recorder • 5,25" CD-R stuurprogramma • Ingebouwde netwerkaart
Duurzaamheid	500.000 scans of 5 jaar	3.000.000 scans of 5 jaar	3.000.000 scans of 5 jaar	6.000.000 scans of 5 jaar	6.000.000 scans of 5 jaar	1.000.000 scans of 5 jaar
Overige functies	Testverbetering, Blanco pagina overslaan, Scanpaneel, Autom. Formaatdetectie, Scheefstandcorrectie, Randverwijdering, Uitvalkleur	Testverbetering, Blanco pagina overslaan, Scanpaneel, Autom. Formaatdetectie, Scheefstandcorrectie, Randverwijdering, Uitvalkleur	Pongsgatverwijdering, Scheefstandcorrectie, Randverwijdering, Uitvalkleur, Functieblad, Opdrachtscheidingsblad, Barcode/Patchcode herkenning	Autom. Formaatdetectie, Scheefstandcorrectie, Randverwijdering, Uitvalkleur, Beeldruisverwijdering	Autom. Formaatdetectie, Scheefstandcorrectie, Randverwijdering, Uitvalkleur, Beeldruisverwijdering	Barcode decoder, OCR/MICR indexering, Volledige tekst OCR, Scan to E-mail, Scan to Network
Drivers	ISIS, TWAIN	ISIS, TWAIN	ISIS, TWAIN	ISIS, TWAIN	ISIS, Twain, Canon stuurprogramma	N.v.t.
Hulpprogramma's	Scanning Utility 2000, Scansoft®'s OmniPage™ SE (OCR)	PixUtil®	PixView	Scanning Utility 5000	Scanning utility 5060	Windows® 95 (OSR)/98/NT/ Toepassings-programmatuur
Afmetingen (BxDxH)	298 x 99 x 210 mm	344 x 280 x 191 mm	462 x 732 x 328 mm	427 x 260 x 486 mm	535 x 671 x 458 mm	364,5 x 456 x 224 MM
Gewicht	2,5 kg	9,5 kg	30 kg	20 kg	48 kg	21 kg
Optionele accessoires	Wisselrollenset	• Endorser 500 • Wisselrollenset	• Imprinter • Rode lamp • Wisselrollenset • Witte achtergrond unit	• Endorser ED 600 • Imprinter • LED sensor unit (Rood/Zwart) • Imprinter • Barcode decoder	• Camera unit 24x of 57x, Endorser ED600 • Barcode decoder • Imprinter, • Functieblad • Patchcode detector	• Endorser ED 500



you can
Canon

Canon Electronics Inc.
1248, Shimokagemori, Chichibu-shi, Saitama
369-1892, Japan
www.canon-elec.co.jp

Europe, Africa and Middle East
Canon Europa N.V.
P.O. Box 2262, 1180 EG Amstelveen,
the Netherlands
www.canon-europa.com

Dutch Edition 0033W246
© Canon Europa N.V., 2002 (1002)

Canon Nederland NV
Neptunusstraat 1
2132 JA Hoofddorp
Tel. 023-568 16 00
Fax 023-567 02 64
www.canon.nl

Canon Belgium NV/SA
Bessenveldstraat 7
1831 Diegem
Tel. 02 / 722 04 11
Fax 02 / 721 32 74
www.canon.be

™ Alle overige namen van bedrijven en/of producten zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van de betreffende bedrijven voor de betreffende markten en/of landen. Canon behoudt zich het recht voor de technische gegevens zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.