

HF100 - Verkrijgbaar vanaf april 2008**Product specificaties**

Videosysteem	Verwijderbare geheugenkaart (SD/SDHC)
Opname capaciteit	Variabel totaal, afhankelijk van de capaciteit van de geheugenkaart SDHC-kaart van 16 GB: 6 uur 5 min. ¹
Type	1/3,2-inch CMOS
Totaal aantal pixels	3,31 Megapixel
Effectieve pixels	Film: 2,07 megapixel Foto: 2,76 megapixel (in 4:3-modus)
Filter	Filter voor primaire RGB-kleuren
Optische zoom	12 x
Digitale zoom	200 x / 40 x (instelbaar)
Brandpuntsafstand	4,8 - 57,6 mm
35mm equivalent brandpuntsafstand	FILM: ca. 42,9 - 514,8 mm FOTO: ca. 39,3 - 471,6 mm
Maximale lichtsterkte	f1.8 tot f3.0
Minimale instelafstand	10 mm
Beeldstabilisatie	Optische beeldstabilisator
Filtermaat	37 mm
Bevestiging groothoekobjectief	JA (optioneel, WD-H37C)
Beeldprocessor	DIGIC DV II
Schermaformaat	2,7-inch groothoek-LCD (breedbeeld) met levendige kleuren
Pixels	211.000 pixels
Handmatige aanpassing	Helderheid, achtergrondbelichting
Schermaformaat	N.v.t.
Pixels	N.v.t.
Minimum Lux.	Ca.0,2 lux (in nachtmodus)
Night Mode	JA
Auto/Manual	JA / JA
Regeling	AUTOMATISCH: Instant AF/TV AF HANDMATIG: joystick
Manual Focus Assist	JA (Vergroting)
AE-programma's	13 Automatisch, P, av, tv, CINE,

Downloads

Brochures
Drivers

Nuttige Informatie

Veelgestelde vragen over camcorders
Tips en hints voor camcorders
Namaak accu's
AVCHD Caution sheet

Gerelateerde producten

DVD digitale camcorders
MiniDV Camcorders
XEED projectoren
Direct Photo Printers

	portret, sport, nacht, sneeuw, strand, zonsondergang, spotlight, vuurwerk
Tegenlichtcorrectie	JA
Type	TTL
Automatisch	JA
Handmatig / voorgeprogrammeerd	JA (Daglicht, Schaduw, Bewolkt, Kunstlicht, TL-licht, Fluorescent H)
Maximum	1/2000 s
Lange sluitertijd	1/2 s
Fade	Auto Fade , Wipe
Effect	Zwart-wit, sepia, kunst
Beeldefecten	Levendig, Neutraal, Weinig scherpste, Soft Skin Detail
Custom Functions	Helderheid, contrast, scherpste, kleurdiepte
Registratie beeldformaat	1920 x 1080, 2048 x 1536, 1440 x 1080, 848 x 480, 640 x 480
Continu-opnamen	JA (normale en hoge snelheid)
Automatisch belichtingsvenster	JA
Gelijktijdige fotoregistratie	NEE
Selecteren van AF beeldfunctie	JA
Histogram	JA
Fotoknop	JA
Zelfontspanner	10 s 2 s met draadloze afstandsbediening
REC. review/REC. search	JA/NEE
LP-registratie	4 kwaliteitsmodi voor opname (FXP, XP+, SP, LP)
Progressive opname	JA (25p)
25P Cinema mode (CINE mode)	JA
Digitale foto's	NEE
Datum	JA (datumselectie, kalender, schema)
Multi Media Card	NEE
Secure Digital Card	SD/SDHC
Movie REC	JA
System	D... D... 101... 1... 4000

System	Dolby Digital 2 kanalen (AC-3 2 kanalen)
Handmatige regeling opnameniveau	JA
Audio Dubbing	NEE
Hoofdtelefoon	JA
Microfoon	NEE
USB	JA (USB 2.0 Hi Speed)
DV	NEE
Direct Print	JA
Analoog in	NEE
AV	JA
S-video	NEE
Component	JA
HDMI	JA
LANC	NEE
Ingebouwde oplader	JA
Accessoireschoen	JA (kleine geavanceerde accessoireschoen)
Snelstart	JA (met LCD-scherm)
Ingebouwde videolamp	JA (witte LED-lamp)
Ingebouwde flitser	JA
Digital Video Solution Disk	JA (v30)
Toepassingssoftware	JA (Pixela ImageMixer 3 SE)
USB-kabel	JA
Draadloze afstandsbediening	JA
Analoog-digitaalconverter	NEE
Type	Lithium-ion
Meegeleverde accu	BP-809
Accu met lange levensduur	BP-819
Langere opnameduur- a)	ca. 3 uur en 5 minuten (in LP-opnamemodus)
B x H x D	73 x 64 x 129 mm
Gewicht	Ca.380 g
Opname capaciteit	¹ LP-opnamemodus

a) in combinatie met EVF en optionele accu met lange levensduur
 Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd